



Elysium
3DxSUITE™

Elysium 3DxSUITE
パッチインストールガイド

2024年 4月
株式会社エリジオン

目次

1. はじめに	2
2. EX9.1.18 パッチインストーラー	3
2.1. 実行時の注意事項	3
2.2. 実行手順	3
2.3. サイレントインストールについて	5

3DxSUITE 製品の略称について

本ドキュメント内では、各 3DxSUITE 製品の名称を以下の通り省略して記載します。

- 3DxSUITE Components → Components
- 3DxSUITE Viewer → Viewer
- 3DxSUITE Editor → Editor
- 3DxSUITE SmartLauncher (Standalone) → SmartLauncher (Standalone)
- 3DxSUITE SmartLauncher (Plug-in) → SmartLauncher (Plug-in)
- 3DxSUITE SmartController → SmartController
- 3DxSUITE SmartController Pro → SmartController Pro
- 3DxSUITE TransServer → TransServer
- 3DxSUITE WorkerNode → WorkerNode
- 3DxSUITE Inspector → Inspector
- 3DxSUITE Drawing Validator Viewer → Drawing Validator Viewer
- 3DxSUITE ScenarioEditor → ScenarioEditor
- 3DxSUITE Data Package Studio → Data Package Studio
- 3DxSUITE Validation Configurator → Validation Configurator
- 3DxSUITE PDQ Checker Configurator → PDQ Checker Configurator
- 3DxSUITE Setting Utility → Setting Utility
- 3DxSUITE DFM Studio Parameter Settings Tool → DFM Studio Parameter Settings Tool
- 3DxSUITE DFAS Studio Parameter Settings Tool → DFAS Studio Parameter Settings Tool

1. はじめに

本ドキュメントでは、Elysium 3DxSUITE EX9.1.18 のインストール手順を説明します。Elysium 3DxSUITE EX9.1.18 は以下の製品に関する更新を含んでいます。

- Elysium 3DxSUITE WorkerNode

次章ではインストール手順の詳細を説明します。

2. EX9.1.18 パッチインストーラー

2.1. 実行時の注意事項

EX9.1.18 パッチインストーラーを実行するには、以下の点にご注意ください。

- 本インストーラーは管理者権限のあるユーザーで実行してください。
- 本インストーラーを実行する前に、Elysium 3DxSUITE EX9.1 以降にバージョンアップしておいてください。
- 本インストーラーを実行すると、インストール済みの Elysium 3DxSUITE 製品が自動的に認識され、認識された製品に対して修正が適用されます。インストールされていると認識されない製品に対しては修正が適用されません。

2.2. 実行手順


インストールの実行手順は以下の通りです。

1. カスタマーページからダウンロードしたファイルを展開し、展開後に作成されたフォルダーをインストールするコンピューターにコピーします。



ファイルの展開方法については、カスタマーページに記載してある手順を参照してください。


2. コピーしたフォルダー内の "Elysium_3DxSUITE_EX9_1_18_Patch.exe" をダブルクリックして実行します。
3. [ユーザーアカウント制御] ダイアログが表示されたら [はい] をクリックします。
4. インストールで使用する言語を選択して [次へ] を選択します。




パッチインストーラーで更新するアプリケーションが検出できなかった場合、そ

の旨を示すダイアログが表示されてインストーラーが終了します。

- "Elysium 3DxSUITE EX9.1.18 - Patch用のInstallShield ウィザードへようこそ" と表示されたら [次へ] をクリックします。




- 使用許諾契約が表示されます。使用許諾契約に同意する場合には "使用許諾契約の条項に同意しません" を選択して [次へ] をクリックします。同意しない場合、インストールを続けることはできません。




パッチインストーラーで更新しないアプリケーションがある場合には、この段階でその一覧が表示されます。表示された場合は [次へ] をクリックしてください。

- "インストールを開始する準備ができました。" と表示されたら [インストール] をクリックします。



8. インストール処理が終了したら [完了] をクリックしてインストールを終了します。



- EX9.1.18 パッチインストーラーで更新した内容だけをアンインストールすることはできません。3DxSUITE EX9.1.18 をアンインストールするためには3DxSUITE EX10.0 をアンインストールする必要があります。

2.3. サイレントインストールについて

管理者として実行したコマンドプロンプトからオプションを引数に指定して EX9.1.18 パッチインストーラーを実行することにより、ユーザーの入力を必要とせずにインストールすることができます。コマンドの形式は以下の通りです。

```
Elysium_3DxSUITE_EX9_1_18_Patch.exe /silent
```

指定可能なオプションは以下の通りです。

• /debuglog

説明	インストーラーログを書き出すパスを指定します。本オプションを指定するとログが書き出されます。このオプションはサイレントインストール以外の場合でも使用できます。
指定可能な値	ログファイルのパス ("/debuglog" との間にスペースを入れないで、パスをダブルクォーテーションで囲って指定してください)
デフォルト値	指定なし (空文字列)
備考	実行例は以下の通りです。 <pre>Elysium_3DxSUITE_EX9_1_18_Patch.exe /silent /debuglog"C:\temp\components.log"</pre>

本コンテンツに関わる著作権は株式会社エリジオンもしくは原権利者に帰属しています。
著作権者の承諾なしに無断で改変、複製、転載、再配布、転送、公衆送信、販売、貸与などの
行為をすることは禁じられています。